

auto-STYLE GmbH

**Programm**

für

**Jeep** inkl. **SRT**



Katalog

# STC-02

Mögliche Größen:

## 20"

9,0x20/F

9,0x20/C

10,5x20/C

11,0x20/C

12,0x20/C

## 22"

9,0x22/F

9,0x22/C

10,0x22/C

11,0x22/C



**STC-02**  
**Diamond Lip**  
matt/glossy  
(Abb. zeigt concaves Rad)



**STC-02**  
**Silver**



**STC-02**  
**Titanium**  
matt/glossy



**STC-02**  
**Racing Black**  
matt/glossy

# Anwendungsbereiche STC-02

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                     |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|--------|--------|------|----|------|-----|--------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-295 | 5  | 127 | 71,6 | STC-02 | 11,0   | 22   |    |      | TG  | 285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22<br>315/30-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | STC-02 | 11,0   | 22   |    |      | TG  | 285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22<br>315/30-22 |



# STC-05

Mögliche Größen:

**20"**

8,5x20/F  
10,0x20/C



**STC-05**  
*Titanium*

STC-05/F (Flat)

STC-05/C (Concave)

Mögliche Finishes:



**STC-05**  
*Silver*

**STC-05**  
*Titanium  
matt/glossy*

**STC-05**  
*Racing Black  
matt/glossy*

**STC-05**  
*Diamond Lip  
matt/glossy*

# Anwendungsbereiche STC-05

| Fahrzeughersteller | Modell         | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design   | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                        |
|--------------------|----------------|-----|---------|----|-----|------|----------|--------|------|----|------|-----|-------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee | WK  |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                     |
| Jeep               | Grand Cherokee | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | STC-05/C | 10,0   | 20   | 43 | fix  | TG  | 265/50-20<br>275/45-20<br>285/45-20 |



# STC-10

Mögliche Größen:

**19"**

8,0x19/F

9,5x19/C

**20"**

9,0x20/F

11,0x20/C

**22"**

9,0x22/F

11,0x20/C



STC-10/F (Flat)

STC-10/C (Concave)

Mögliche Finishes:



**STC-10**  
**Silver**



**STC-10**  
**Titanium**  
**matt/glossy**



**STC-10**  
**Racing Black**  
**matt/glossy**



**STC-10**  
**Diamond Lip**  
**matt/glossy**



**STC-10**  
**chrome-silver**  
**(foliert)**



**STC-10**  
**chrome-red**  
**(foliert)**

# Anwendungsbereiche STC-10

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                     |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|--------|--------|------|----|------|-----|--------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | STC-10 | 11,0   | 22   | 40 | fix  | TG  | 275/35-22<br>275/40-22<br>285/35-22              |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | STC-10 | 11,0   | 22   | 40 | fix  | TG  | 285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22<br>315/30-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | STC-10 | 11,0   | 22   | 45 | fix  | TG  | 285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22              |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71.6 | STC-10 | 11,0   | 22   | 40 | fix  | TG  | 285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22<br>315/30-22 |



# GHOST.5

Mögliche Größen:

## 18"

7,0x18

8,0x18

9,0x18



silver



titanium

## 19"

8,0x19

9,0x19



racing-black



edition-black

## 20"

8,5x20

9,0x20

10,0x20

11,0x20



diamond-black



limited-edition

## 22"

9,0x22

10,0x22

11,5x22

## 23"

11,0x23

# Anwendungsbereiche GHOST.5

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design  | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                                               |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|---------|--------|------|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |         |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 8,0    | 18   | 56 | FIX  | ABE | 265/60-18                                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 9,0    | 20   | 55 | fix  | TG  | 265/50-20<br>275/45-20                                                     |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 10,0   | 20   | 50 | fix  | TG  | 275/45-20<br>295/45-20                                                     |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 10,0   | 22   | 47 | fix  | TG  | 265/35-22<br>265/40-22<br>275/35-22<br>285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT |     |         |    |     |      |         |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 10,0   | 20   | 50 | fix  | TG  | 295/45-20                                                                  |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5 | 10,0   | 22   | 47 | fix  | TG  | 295/35-22<br>305/35-22                                                     |



# GHOST.10

Mögliche Größen:

**20"**

8,5x20

**22"**

10,0x22



silver



titanium



racing-black



diamond-black



limited-race (matt)



limited-street (glanz)

# Anwendungsbereiche GHOST.10

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design   | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                                               |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|----------|--------|------|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.10 | 8,5    | 20   | 50 | fix  | TG  | 265/50-20<br>275/45-20                                                     |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.10 | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 265/35-22<br>265/40-22<br>275/35-22<br>285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT |     |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.10 | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 295/45-20<br>305/35-22                                                     |



# 9XR

Mögliche Größen:

**20"**  
9,0x20

**22"**  
10,0x22



**9XR**  
*Racing Black*



**9XR**  
*Silver*



**9XR**  
*Titanium*



**9XR**  
*Racing-Black*

# Anwendungsbereiche 9XR

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                                               |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|--------|--------|------|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | 9XR    | 9,0    | 20   | 45 | fix  | TG  | 255/50-20<br>265/45-20<br>265/50-20<br>275/45-20                           |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | 9XR    | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 265/35-22<br>265/40-22<br>275/35-22<br>285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT |     |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                                            |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | 9XR    | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 295/45-20<br>305/35-22                                                     |



# R12 EXCLUSIVE

Mögliche Größen:

**22"**  
**10,0x22**



silver



racing-black



edition-black  
(matt)



limited-edition  
(glänzend)

# Anwendungsbereiche R12

| Fahrzeughersteller | Modell             | Typ | KW      | LZ | LK  | CB   | Design | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                                  |
|--------------------|--------------------|-----|---------|----|-----|------|--------|--------|------|----|------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                               |
| Jeep               | Grand Cherokee     | WK  | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | R12    | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 265/40-22<br>275/35-22<br>285/35-22<br>295/35-22<br>305/35-22 |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT |     |         |    |     |      |        |        |      |    |      |     |                                                               |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT | WK  | 344     | 5  | 127 | 71,6 | R12    | 10,0   | 22   | 43 | fix  | TG  | 295/35-22<br>305/35-22                                        |



# Winterprogramm

WR2

17"



silver



titanium



racing-black

GHOST.5

18"

20"



silver



titanium



racing-black

GHOST.10

20"



silver



titanium



racing-black

9XR

20"



silver



titanium




racing-black

## Anwendungsbereiche Winterräder

| Fahrzeughersteller | Modell                    | Typ       | KW      | LZ | LK  | CB   | Design   | Breite | Zoll | ET | Ring | TÜV | Reifengrößen                                                                                           |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------|----|-----|------|----------|--------|------|----|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jeep</b>        | <b>Cherokee</b>           | <b>KL</b> |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                                                        |
| Jeep               | Cherokee                  | KL        | 103-200 | 5  | 110 | 65.1 | WR2      | 7,0    | 17   | 41 | fix  | ECE | 225/60-17                                                                                              |
| Jeep               | Cherokee                  | KL        | 103-200 | 5  | 110 | 65.1 | GHOST.5  | 7,0    | 18   | 40 | fix  | TG  | 225/55-18                                                                                              |
| Jeep               | Cherokee                  | KL        | 103-200 | 5  | 110 | 65.1 | GHOST.5  | 8,5    | 20   | 35 | fix  | TG  | 245/40-20<br>255/35-20<br>255/40-20                                                                    |
| Jeep               | Cherokee                  | KL        | 103-200 | 5  | 110 | 65.1 | GHOST.10 | 8,0    | 20   |    | fix  | TG  |                                                                                                        |
| <b>Jeep</b>        | <b>Grand Cherokee</b>     | <b>WK</b> |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                                                        |
| Jeep               | Grand Cherokee            | WK        | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 8,0    | 18   | 56 | FIX  | ABE | 265/60-18                                                                                              |
| Jeep               | Grand Cherokee            | WK        | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 9,0    | 20   | 55 | fix  | TG  | 265/50-20<br>275/45-20                                                                                 |
| Jeep               | Grand Cherokee            | WK        | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 10,0   | 20   | 50 | fix  | TG  | 275/45-20<br>295/45-20                                                                                 |
| Jeep               | Grand Cherokee            | WK        | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.10 | 8,0    | 20   | 47 | fix  | TG  |                                                                                                        |
| Jeep               | Grand Cherokee            | WK        | 140-259 | 5  | 127 | 71,6 | 9XR      | 9,0    | 20   | 45 | fix  | TG  | 255/50-20<br>265/45-20<br>265/50-20<br>275/45-20                                                       |
| <b>Jeep</b>        | <b>Grand Cherokee SRT</b> |           |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                                                        |
| Jeep               | Grand Cherokee SRT        | WK        | 344     | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 10,0   | 20   | 50 | fix  | TG  | 295/45-20                                                                                              |
| <b>Jeep</b>        | <b>Renegade</b>           |           |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                                                        |
| Jeep               | Renegade                  | BU        | 81-125  | 5  | 110 | 65.1 | WR2      | 6,5    | 16   |    | fix  | ECE |                                                                                                        |
| Jeep               | Renegade                  | BU        | 81-125  | 5  | 110 | 65.1 | GHOST.5  | 7,0    | 17   | 40 | fix  | ECE |                                                                                                        |
| Jeep               | Renegade                  | BU        | 81-125  | 5  | 110 | 65.1 | GHOST.5  | 7,0    | 18   | 40 | fix  | ABE |                                                                                                        |
| <b>Jeep</b>        | <b>Wrangler</b>           |           |         |    |     |      |          |        |      |    |      |     |                                                                                                        |
| Jeep               | Wrangler                  | JK        | 130-209 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 7,0    | 17   |    | fix  | ABE |                                                                                                        |
| Jeep               | Wrangler                  | JK        | 130-209 | 5  | 127 | 71,6 | GHOST.5  | 9,0    | 18   | 20 | fix  | TG  | 265/65-18<br>265/70-18<br>275/60-18<br>275/65-18<br>275/70-18<br>285/60-18<br>285/65-18<br>33x12,50R18 |

Neuheit für Jeep Gr. Cherokee SRT

# **Klappen**Auspuffanlage mit Teilegutachten



## Highlights:

- Doppel-Klappen-Sportauspuffsystem Jeep WK SRT!
- 76mm 1.4828er Highend-Edelstahl (T309), poliert
- 5% mehr Drehmoment zur Serie
- Weniger Gewicht (ca. -10kg) zur Serie
- TÜV-Teilegutachten
- 3 Modi einstellbar: Reise / Sport / Offen
- über Handsender aktivier-/einstellbar
- Eigener Radiosender im Uconnect zur Status-Abfrage und Konfiguration der Staudruckparameter für Reise / Sport



Alle Verkäufe und Leistungen an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB.

Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.) die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

## 1. Eigentumsvorbehalt

a) Für Verbraucher gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

b) Für Unternehmer gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

Der Eigentumsvorbehalt gilt auch für die Forderungen, die wir aus den laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer haben. Übersteigt der Wert des vorgenannten Eigentumsvorbehaltes die für uns zu sichernden Forderung(en) um mehr als 10%, so werden wir die darüber hinaus gehenden Sicherheiten auf Antrag freigeben.

Wird unsere Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs weiterverkauft, werden durch den Weiterverkauf der Ware entstehende Forderungen schon jetzt an uns zur Sicherung der Kaufpreiszahlung abgetreten, sofern der Kaufpreis bei Weiterverkauf der Ware nicht vollständig bezahlt ist. In diesem Fall ist der Käufer zum Einzug der Forderungen berechtigt. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Die Forderungen dürfen nicht zum Zwecke des Einzugs an einen Dritten abgetreten werden. Werden die von uns gekauften Waren verarbeitet, so gelten wir als Hersteller dieser neuen Waren, sofern der Kaufpreis bei Verarbeitung der Waren noch nicht vollständig bezahlt ist.

## 2. Gewährleistung

a) Für Verbraucher gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung auf 1 Jahr ab Übergabe der Ware beschränkt. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt.

b) Für Unternehmer gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Übergabe, spätestens innerhalb einer Frist von 8 Werktagen, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Die vorstehend genannten Regelungen gelten nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. Rücksendungen, gleich welcher Art, haben „frei“ zu erfolgen.

## 3. Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Persönliche Daten werden nur gespeichert, sofern Sie uns Ihre Zustimmung geben und uns diese Daten ausdrücklich mitteilen. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen, z. B. Logistik-Partner, weitergegeben. Es wird nur das absolut notwendige Minimum Ihrer Daten weitergegeben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an weitere Dritte erfolgt nicht. Alle per-

sönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich und nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Die bei uns über Sie gespeicherten Daten können Sie nicht einsehen. Sie haben jedoch das Recht, jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person hier gespeicherten Daten zu erhalten. Sie haben ferner das Recht, jederzeit Ihre Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten zu widerrufen. – Mit Vertragsschluss erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.

## 4. Verpackungsrücknahme

Wir sind gemäß den Regelungen der Verpackungsordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (z.B. Grüner Punkt) tragen, unentgeltlich zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen.

Sie können diese Verpackung direkt vor Ort bei uns entsorgen.

## 5. Haftung

Wir können produktionsbedingte Abweichungen bei technischen Angaben oftmals nicht vorhersehen. Wenn bestimmte Angaben für Sie besonders wichtig sind, so prüfen Sie diese bitte vor einer eventuellen Montage.

Für Verbraucher gilt: Die Nicht-Beachtung dieser Anweisung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewährleistungsansprüche.

Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir uneingeschränkt. Für einfache und leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern es sich um vertragswesentliche Pflichten handelt. Hierbei ist die Haftung begrenzt auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses typischerweise vorhersehbarer Durchschnittsschaden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt ebenfalls für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt nicht für Produkthaftungsansprüche oder Ansprüche aus Garantiezusagen, die es gerade bezwecken, den Kunden gegen den eingetretenen Schaden abzusichern, sowie für Schäden, die sich aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit

Darüber hinaus gilt nur für Unternehmer:

Sachen, die mit einer anderen Sache verbunden (montiert) werden, sind vor der Montage anzupassen und auf Passgenauigkeit zu überprüfen. Folgeschäden, die durch die Nicht-Beachtung dieser Bestimmung entstehen, werden von uns nicht übernommen. Ferner müssen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages über eventuelle Auflagen, Beschränkungen und TÜV-Freigaben informieren und diese beachten. Bei Nicht-Beachtung haften wir für keinerlei Kosten / Schäden, die hieraus resultieren.

## 6. Abschließende Bedingungen

Es gilt – soweit zulässig – ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt – soweit gesetzlich zulässig – unser Firmensitz.

Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. Alle anderen Kataloge verlieren mit diesem Katalog ihre Gültigkeit.

## Copyright

Alle Inhalte dieses Kataloges, sowohl Lichtbilder, Texte (einschließlich dieser AGB) als auch Tabellen sind urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich untersagt, die Inhalte dieses Online Shops, sei es insgesamt oder nur teilweise, ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis in irgendeiner Form zu nutzen.

## Impressum:

auto-STYLE GmbH  
Geschäftsführer Christian Drewske  
Hans-Böckler-Strasse 1  
32107 Bad Salzungen  
Tel. 05222-795673  
Fax 05222-795678  
e-mail: info@auto-style-gmbh.de

Handelsregister Amtsgerichts Lemgo HRB 2664

USt-ID: DE194178928

Alle Preise sind freibleibend.

Stand: 01/2016

# auto-STYLE GmbH

Hans-Böckler-Strasse 1  
32107 Bad Salzuflen  
Tel. 05222-795673  
Fax 05222-795678  
e-mail: [info@auto-style-gmbh.de](mailto:info@auto-style-gmbh.de)